

## Stefanuskerk Finsterwolde

In 2016 heeft de toenmalige Protestantse Gemeente Reiderland de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.





De huidige vorm van de kerk dateert van 1586/1587. Het kruis werd weggebroken, het gebouw werd 5½ meter verlaagd en er werd een koor aangebouwd.

In 1970 is de kerk grondig gerestaureerd. Hierbij is onder meer het meubilair uit het koorgedeelte weggehaald en is het koor het liturgisch centrum geworden.

Tot 1825 was het algemeen gebruikelijk dat belangrijke personen in de kerk werden begraven. Daarna is dat bij wet verboden.

Zo vinden we in het koor van de kerk diverse grafzerken. Er is ook een grafkelder te vinden.



Boven de toegangsdeur van de kerk staat vermeld:

"Leer hier Uw hoogen stand / Uw waarde als mens beseffen en tracht door Jezus Geest / U daartoe op te heffen."





De kerk bezit een orgel uit 1807-1808 van de bekende orgelbouwer H.F. Freytagh.





De kerkbanken stammen uit de vroege negentiende eeuw en zijn van eikenhout. Op de herenbank aan de noordzijde zien we het wapen van de boerenfamilie Heddema uit Finsterwolde. Het wapen laat het jaartal 1813 zien.





De versierde preekstoel is waarschijnlijk van rond 1806.



Los van de kerk staat de toren uit 1820/1822, gebouwd naar een voorbeeld van Sant Georgio in Venetië. Hier stond voorheen een lage houten toren uit 1663. De eerste steen werd gelegd op 16 juni 1820 door kerkvoogd D.G. Garrelds en zijn echtgenote O.J. Takens. De toren is gebouwd op 96 geheide palen van 18 tot 28 voet lengte. De hoogte van de toren is 152½ voet. Op de spits van de toren staat in plaats van een haan een paard.



De toren behoorde bij de N.H.-kerk en is in 1963 door de gemeente Finsterwolde overgenomen en in 1967 gerestaureerd voor fl. 73.000

In 2012 verkeerde het kerkgebouw in een zeer matige staat van onderhoud. Als grootste probleem kon het wegzakken van de vloer vanuit het middenpad worden genoemd. Hierdoor helde het monumentale interieur, dat tegen de buitenmuur is gesitueerd, sterk naar voren en trok los. De vloer werd ingrijpend gerestaureerd d.m.v. een palenfundering om verder onheil in de nabije toekomst te voorkomen.

Om deze klus te klaren werd het volledige inventaris verwijderd. Ook werd er centrale verwarming aangelegd en waar nodig werd ook het interieur hersteld en geverfd.

Diverse foto's van Arjen Niemeijer van [KerkinBeeld](#)